

| | |
|--|--|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД | |
| КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО | |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | |
| Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.14.Х.КZ43VWF00138967

Дата: 12.02.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Начальная школа села Булак» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 01.02.2024 23:39:19 № KZ58RYS00542915**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Булак отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Зерендинский район, Симферопольский с.о., с. Булак, улица Жасыл Ел, 8**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Основное и общее среднее образование**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. Заявление 2. Протокол измерений метеорологических факторов №130 от 13.12.2023г. 3. Протокол измерений освещенности №105 от 13.12.2023г. 4. Протокол микробиологического исследования воды № РО-23-16551/1443 от 15.12.2023г 5. Протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-16735/1516 от 19.12.2023г. 6. Протокол измерений электромагнитного поля №91 от 13.12.2023г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если)



имеются) не требуется

Корытынды берген уйымдын атауы (шаймөнавание организацши выдавшей заключение)

8. Сараштама жургийелетин объекттин толык санитариялык-гигиеналык-санаттамасы мен оған берилетін баға (кызметке, үрдіске, жагдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, технологий, продукции))

КГУ «Начальная школа села Булак» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области расположена в одноэтажном отдельно стоящем приспособленном здании. БИН 970940002326, год постройки - 1977 год, адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, Симферопольский с.о., с.Булак, улица Жасыл Ел, 8, телефон 8(71632)51524, e-mail: dinaqatapar@mail.ru, заведующая школы Татенова Динара Манановна. Объект образования, учебный процесс организован в 1 смену, проектная мощность на 18 учащихся, школа малокомплектная. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. На момент обследования контейнер чистый. Вывоз мусора производится регулярно на собственном специализированном транспорте, график вывоза мусора имеется. Общая площадь - 187,9 кв.м., имеется следующий набор помещений: учебный класс №1 - 23,1 кв.м., учебный класс №2 - 22,8 кв.м.; спортивный зал - 32,2 кв.м., раздевалка для мальчиков и девочек - 32,3 кв.м., помещение для приема пищи - 31,9 кв.м., коридор - 32,9 кв.м., санузел для мальчиков - 5,25 кв.м., санузел для девочек - 5,25 кв.м., приспособленное помещение для хранения уборочного инвентаря - 2,2 кв.м.. На объекте предусмотрено децентрализованное хозяйственно - питьевое водоснабжение, с устройством систем внутреннего водоотведения. Горячее проточное водоснабжение за счет электронагревателя, горячая и холодная вода подведена ко всем моечным раковинам, в исправном состоянии. Питьевой режим - соблюдается за счет бутилированной воды. Канализация местная, за счет септика на 3 кубов. Прием сточных вод осуществляется в подземную водонепроницаемую емкость оснащенную крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенными в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно. Откачка жидких бытовых отходов проводится по договору. Отопление автономное на твердом топливе, отдельно стоящее с отдельным входом. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное (боковое) и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют смешанное освещение, светодиодные и лампы накаливания, защитные плафоны имеются. В одном помещении применяют лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Вентиляция на объекте общеобменная: естественная за счет открытия фрагум и дверей, искусственная за счет автономной независимой системы вентиляции, с механическим побуждением в санитарном узле. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствие обучающихся. На фрагумах предусмотрены защитные сетки от насекомых. Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах, спортивном зале установлены термометры. Внутренняя отделка стен и потолка помещений имеет гладкую поверхность без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком, окрашены водоземulsionной краской, подвергается влажной уборке и дезинфекции. Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. Полы покрыты линолеумом, без деформаций. В санитарных узлах стены облицованы влагостойкими материалами кафельной плиткой на высоту не менее 1,5 м, для покрытия полов применен водонепроницаемый материал в виде напольной плитки, потолок покрашен водоземulsionной краской. В помещении для приема пищи, коридорах стены и потолок покрашены водоземulsionной краской, пол покрыт линолеумом, допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Учебные кабинеты соответствуют санитарным правилам и нормам. Учебные кабинеты оснащены: ученическими столами, стульями, меловая и маркерная доска, интерактивная доска, 1 проектор, компьютеры, канцелярские шкафы. Мебель соответствует росту и возрасту обучающихся, освещение боковое левостороннее. Расписание уроков и перемен имеются, составлены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 5 минут, большой перемены (после 2 и 3 уроков) - по 10 и 15 минут. В спортивном зале имеется



спортивный инвентарь в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии. Пол спортивного зала имеет деревянное покрытие, без выступов и щелей, батареи закрыты решетками, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Раздевальные для мальчиков и девочек оборудованы шкафами для одежды, лавками, сушилками для обуви. Питание детей осуществляется по договору оказания услуг КГУ «Общеобразовательная школа села Симферополь» №128 от 10.06.2011 г. Доставка еды производится в контейнерах, доставляется на специализированном автотранспорте. Для питания детей имеется помещение, оборудовано столами и стульями, для мытья рук установлена раковина с моющими средствами и бумажным полотенцем. Медицинское обслуживание проводится медицинским пунктом села Булак ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» по договору. Имеется два санитарных узла для мальчиков и для девочек, в каждом санитарном узле установлены по одной раковине с подводкой горячей и холодной воды и по одному унитазу, средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора. Имеется теплый надворный туалет для персонала. Все помещения содержатся в чистоте. Помещение для приема пищи и санитарные узлы ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств разрешенные к применению. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, маркировка, сигнальная маркировка уборочного инвентаря в санитарных узлах имеется. Условия хранения дезинфекционных средств соблюдаются, выделено отдельное помещение, имеются емкости для разведения и приготовления рабочих растворов и графики по разведению. Рабочий персонал школы обеспечен специальной одеждой, в достаточном количестве. Специальная одежда хранится отдельно от личных вещей. Стирка спец.одежды осуществляется по договору.

9. Құрылыс салуга бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Территория объекта огорожена по периметру, оградения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. Протокол измерений метеорологических факторов №130 от 13.12.2023г. 2. Протокол измерений освещенности №105 от 13.12.2023г. 3. Протокол микробиологического исследования воды № РО-23-16551/1443 от 15.12.2023г. 4. Протокол исследования питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-16735/1516 от 19.12.2023г. 5. Протокол измерений электромагнитного поля № 91 от 13.12.2023г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

